

Gancho Para Poste

ANCLAJE DE SOPORTE A POSTE

COD: 07010061

Descripción

EL SOPORTE UNIVERSAL ES UTILIZADO PARA EL ANCLAJE EN POSTE DE CABLES Y DIFERENTES TIPOS DE ELEMENTOS TENSORES PARA CABLES DE ACOMETIDA O DROP. EN REDES DE FIBRA ÓPTICA FTTX. ESTRUCTURA COMPACTA Y ACABADO DE ALTA CALIDAD. QUE PERMITE UNA FÁCIL INSTALACIÓN Y USO EN DIFERENTES AMBIENTES DE INSTALACIÓN.



Características

- · FIJACIÓN EN POSTES DE MADERA, HORMIGÓN O EDIFICIOS MEDIANTE CINTA O PERNOS DE ACERO INOXIDABLE. EL MATERIAL GALVANIZADO GARANTIZA UNA LARGA VIDA ÚTIL.
- · FJACIÓN POR BANDA DE ACERO INOXIDABLE (20–10 MM) O 4 PERNOS DE HASTA 4 MM DE DIÁMETRO.
- · EL SOPORTE DE FIBRA ÓPTICA ALT-FOBRACKET PERMITE SOPORTAR CARGAS PEQUEÑAS CON ABRAZADERA DE ANCLAJE.
- · EL GANCHO DE FIJACIÓN ÓPTICA SE APLICA CON LA TENSIÓN DE INSTALACIÓN EN LA RUTA SIN SALIDA.
- MATERIAL: ACERO GALVANIZADO.

Especificación

Parámetro

Valor

TIPO	FOBRAKECT
MAX. CARGA DE ROTURA	1.5 N
PESO	0,3 KG



